

Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/agregat-pradotworczy-konner-shnen-5500-w-p-12725.html>

Agregat prądotwórczy Könner & Söhnen 5500 W

Cena brutto	5 414,05 zł
Cena netto	4 401,67 zł
Numer katalogowy	KS7000E-1/3
Kod producenta	KS7000E-1/3
Kod EAN	4260405362264
Europejski standard emisji spalin	EURO 5
Liczba gniazd 3-fazowych	1
Liczba gniazd 1-fazowych	1
Średnie spalanie	0.3
Głębokość produktu	68
Poziom hałasu Lc IEC	97
Czas pracy na zbiorniku	17
Częstotliwość	50
Rodzaj paliwa	benzyna
Pojemność baku na benzynę	0.39
Moc silnika	13
Nominalna moc prądnicy	5000
Rozruch	elektryczny
Silnik	4-suwowy
Typ agregatu	trójfazowy
Szerokość produktu	54
Wysokość produktu	55
Informacje dodatkowe	stabilizacja napięcia (AVR)
Napięcie zasilania	400
Maksymalna moc	5500
Model	KS7000E-1/3
Waga urządzenia	81
Rodzaj	przenośny
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	83
Marka	Könner & Söhnen
Kod producenta	KS7000E-1/3
EAN (GTIN)	4260405362264

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

- **Napięcie:** 230/400 V
- **Moc maks. (230V):** 5.5 kW
- **Moc nom. (230V):** 5.0 kW
- **Moc maks. (400V):** 5.5 kW
- **Moc nom. (400V):** 5.0 kW
- **Uruchomienie:** Ręczne/elektryczne
- **Gniazda:** 1 x CEE 230 V 32 A, 1 x CEE 400 V 16 A
- **Funkcje specjalne:** VTS 230/400 V, Benzyna


Unikalny innowacyjny system zmiany faz VTS (Voltage Transfer Switch), który pozwala uzyskać z jednej (230V) i trzech faz (380V) jednakową moc, bez strat! Nie trzeba więcej kupować dwóch oddzielnych generatorów, przechowywać, transportować na odpowiedni obiekt - wystarczy przełączyć tryb i korzystać z generatora «Könner&Söhnen» z systemem zmiany faz, przy odpowiednim napięciu.



GENERATOR BENZYNOWY KS 7000E-1/3

MOC GENERATORA NAPIĘCIE
5.5/5.0 kW – 230 V
5.5/5.0 kW – 400 V

URUCHOMIENIE
RĘCZNE/ELEKTRO



SYSTEM PRZEŁĄCZANIA FAZ VTS

Unikalny innowacyjny system zmiany faz VTS (Voltage Transfer Switch) z jednakową mocą dla 1 i 3 faz. Każdy tryb ma własną automatyczną ochronę.

SILNIKI FIRMOWE

Silniki «Könner & Söhnen» są niezawodne, wydajne i ekonomiczne, spełniają światowe i europejskie standardy jakości w tym najnowszą normę emisji spalin EURO V. Każdy silnik ma unikalny numer seryjny, oraz jest testowany pod względem długiej nieprzerwanej pracy, a następnie demontowany i badany pod kątem wad, co pozwala nam kontrolować jakość produkcji i obsługi serwisowej.


INDYWIDUALNE NUMERY SERYJNE NA SILNIKACH

Silniki spełniają wszystkie światowe i europejskie normy jakości, ekonomii, ochrony środowiska (w tym poziom emisji spalin i poziom hałasu). Każdy silnik i każdy generator ma indywidualny numer, co pozwala nam kontrolować jakość produkcji i serwisu. Silniki Könner & Söhnen charakteryzują się łatwym rozruchem i niską wibracją. Gama silników jest przedstawiona w zakresie mocy od 2 do 8 kw.

WYGODNY, ERGONOMICZNY PANEL STEROWANIA Z ELEKTROSTARTEREM

Wygodny, ergonomiczny panel sterowania pozwala z łatwością sterować całym urządzeniem i nie wymaga dodatkowych umiejętności. Nowoczesny, inteligentny LED monitor zawsze podpowie ilość przepracowanych godzin, częstotliwość i wydawane napięcie. Informacja na wyświetlaczu pomaga prawidłowo ocenić obciążenie urządzenia i we właściwym czasie przeprowadzić konserwację generatora, tym samym przedłużając okres jego eksploatacji.





WYPOSAŻENIE

Panel generatora wyposażony w ergonomiczne gniazda do podłączenia odbiorników jednofazowych i trójfazowych. Gniazda wyprodukowano z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

SPECJALNY ALTERNATOR SYNCHRONICZNY

Alternator z wbudowanym inteligentnym systemem AVR, specjalnie przystosowanym do pracy w trybie jednofazowym i trójfazowym, może pracować na długotrwałym obciążeniu.

LEKKI I WYGODNY SYSTEM STARTU

System uproszczonego startu pozwala szybko uruchomić silnik, bez dużego wysiłku. Modele o większej mocy wyposażone są dodatkowo w system elektrycznego i/lub automatycznego startu dla wygody użytkownika.

ALTERNATOR Z 100% UZWOJENIEM MIEDZIANYM

W generatorach «Könner & Söhnen» wykorzystano synchroniczny alternator z szczotkami węglowymi i 100% uzwojenia miedziane. Tylko miedziane uzwojenie wytrzyma maksymalne obciążenie bez żadnych uszkodzeń, co gwarantuje długoterminową niezawodną pracę agregatu prądotwórczego.

STALOWY ZBIORNIK

Generatory «Könner & Söhnen» wyposażone są w stalowy nadwymiarowy zbiornik paliwa, co wydłuża czas pracy generatora bez tankowania. Na zbiorniku znajduje się wskaźnik poziomu paliwa dla wygody użytkownika.





PODWÓJNY SYSTEM ANTYWIBRACYJNY

Wszystkie modele generatorów «Könnert & Söhne» są wyposażone w podwójny system antywibracyjny, który redukuje hałas i wydłuża żywotność generatora. Silniki są zamocowane na wysokiej jakości gumowych poduszkach. Wzmocniona stalowa rama ma dodatkowe gumowe wsporniki, które zmniejszają odporność na wibracje i korozję.