Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:08

Link do produktu: https://www.libron.net.pl/agregat-pradotworczy-knner-shnen-8000-w-p-12724.html



Agregat prądotwórczy Könner & Söhnen 8000 W

Cena brutto	**4 990,00 zł**
Cena netto	**4 056,91 zł**
Numer katalogowy	**KS10000E 1/3**
Kod producenta	**KS10000E 1/3**
Kod EAN	**4260405361601**
Marka	**Könner & Söhnen**
Głębokość produktu	**70**
Rodzaj	**przenośny**
Liczba gniazd 1-fazowych	**1**
Model	**KS10000E 1/3**
Europejski standard emisji spalin	**EURO 5**
Napięcie zasilania	**400**
Wysokość produktu	**59**
Typ agregatu	**trójfazowy**
Rozruch	**elektryczny**
Moc silnika	**18**
Rodzaj paliwa	**benzyna**
EAN (GTIN)	**4260405361601**
Czas pracy na zbiorniku	**15**
Poziom hałasu Lc IEC	**72**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**90**
Średnie spalanie	**1.6**
Waga urządzenia	**88**
Liczba gniazd 3-fazowych	**1**
Maksymalna moc	**8000**
Informacje dodatkowe	**stabilizacja napięcia (AVR)**
Szerokość produktu	**55**
Silnik	**4-suwowy**
Nominalna moc prądnicy	**8000**
Pojemność baku na benzynę	**0.44**
Częstotliwość	**50**
Kod producenta	**KS10000E 1/3**

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

- **Napięcie:** 230/400 V
- **Moc maks. (230V):** 8.0 kW
- **Moc nom. (230V):** 7.5 kW
- **Moc maks. (400V):** 8.0 kW
- **Moc nom. (400V):** 7.5 kW
- **Uruchomienie:** Ręczne/elektryczne
- **Gniazda:** 1 x CEE 400 V 16 A, 1 x CEE 230 V 32 A
- **Funkcje specjalne:** VTS 230/400 V, Benzyna

SYSTEM PRZEŁĄCZANIA FAZ VTS

Unikalny innowacyjny system zmiany faz VTS (Voltage Transfer Switch) z jednakową mocą dla 1 i 3 faz. Każdy tryb ma własną automatyczną ochronę.

SILNIKI FIRMOWE

Silniki «Könner & Söhnen» są niezawodne, wydajne i ekonomiczne, spełniają światowe i europejskie standardy jakości w tym najnowszą normę emisji spalin EURO V. Każdy silnik ma unikalny numer seryjny, oraz jest testowany pod względem długiej nieprzerwanej pracy, a następnie demontowany i badany pod kątem wad, co pozwala nam kontrolować jakość produkcji i obsługi serwisowej.



INDYWIDUALNE NUMERY SERYJNE NA SILNIKACH

Silniki spełniają wszystkie światowe i europejskie normy jakości, ekonomii, ochrony środowiska (w tym poziom emisji spalin i poziom hałasu).Każdy silnik i każdy generator ma indywidualny numer, co pozwala nam kontrolować jakość produkcji i serwisu. Silniki Könner & Söhnen charakteryzują się łatwym rozruchem i niską wibracją.


WYGODNY, ERGONOMICZNY PANEL STEROWANIA Z ELEKTROSTARTEREM

Wygodny, ergonomiczny panel sterowania pozwala z łatwością sterować całym urządzeniem i nie wymaga dodatkowych umiejętności. Nowoczesny, inteligentny LED monitor zawsze podpowie ilość przepracowanych godzin, częstotliwość i wydawane napięcie. Informacja na wyświetlaczu pomaga prawidłowo ocenić obciążenie urządzenia i we właściwym czasie przeprowadzić konserwację generatora, tym samym przedłużając okres jego eksploatacji.

GENERATOR BENZYNOWY KS 10000E-1/3

DLA KONSUMENTÓW TRÓJFAZOWYCH (400 V)

MOC GENERATORA NAPIĘCIE	URUCHOMIENIE
8.0/7.5 kW – 230 V 8.0/7.5 kW – 400 V	RĘCZNE/ELEKTRO





WYPOSAŻENIE

Panel generatora wyposażony w ergonomiczne gniazda do podłączenia odbiorników jednofazowych i trójfazowych. Gniazda wyprodukowano z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

SPECJALNY ALTERNATOR SYNCHRONICZNY

Alternator z wbudowanym inteligentnym systemem AVR, specjalnie przystosowanym do pracy w trybie jednofazowym i trójfazowym, może pracować na długotrwałym obciążeniu.

LEKKI I WYGODNY SYSTEM STARTU

System uproszczonego startu pozwala szybko uruchomić silnik, bez dużego wysiłku. Modele o większej mocy wyposażone są dodatkowo w system elektrycznego i/lub automatycznego startu dla wygody użytkowania.

ALTERNATOR Z 100% UZWOJENIEM MIEDZIANYM

W generatorach «Könner & Söhnen» wykorzystano synchroniczny alternator z szczotkami węglowymi i 100% uzwojenia miedziane. Tylko miedziane uzwojenie wytrzymuje maksymalne obciążenie bez żadnych uszkodzeń, co gwarantuje długoterminową niezawodną pracę agregatu prądotwórczego





STALOWY ZBIORNIK

Generatory «Könner & Söhnen» wyposażone są w stalowy nadwymiarowy zbiornik paliwa, co wydłuża czas pracy generatora

bez tankowania. Na zbiorniku znajduje się wskaźnik poziomu paliwa dla wygody użytkowania.

WZMOCNIONA STALOWA RAMA

Model ten wyposażony jest w solidną stalową ramą o średnicy ø 32 mm, która służy do ochrony generatora przed różnego rodzaju uszkodzeniami i zapewnia wygodny transport.

PODWÓJNY SYSTEM ANTYWIBRACYJNY

Wszystkie modele generatorów «Könner & Söhnen» są wyposa-żone w podwójny system antywibracyjny, który redukuje hałas i wydłuża żywotność generatora. Silniki są zamocowane na wyso-kiej jakości gumowych poduszkach. Wzmocniona stalowa rama ma dodatkowe gumowe wsporniki, które zmniejszają odporność na wibracje i korozję.

