

Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/hogert-szlifierka-katowa-akumulatorowa-bezszczotkowa-125-mm-18v-ht2e231-0ag-p-13294.html>



HOGERT SZLIFIERKA KĄTOWA AKUMULATOROWA BEZSZCZOTKOWA 125 mm 18V HT2E231-0AG

Cena brutto	397,41 zł
Cena netto	323,10 zł
Kod producenta	HT2E231-0AG
Kod EAN	5902801441615
Marka	Hogert
Rodzaj	szlifierka kątowa
Rodzaj zasilania	akumulatorowe
EAN (GTIN)	5902801441615
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.5 kg
Maksymalna moc	0 W
Kod producenta	HT2E231-0AG

Opis produktu

Akumulatorowa bezszczotkowa szlifierka kątowa 125 mm 18V

- Producent: HOGERT
- Kod produktu: HT2E231-0AG



DANE TECHNICZNE:

- Funkcja: Softgrip
- Napięcie zasilania [V]: 18
- Prędkość obr 1 bieg: 0-8000
- Silnik: bezszczotkowy
- Śr. Tarczy [mm]: 125
- Waga [kg]: 1,5
- Włącznik: suwakowy

W ZESTAWIE:

- urządzenie podstawowe,
- uchwyt boczny,
- osłona do szlifowania,
- osłona do cięcia

CHARAKTERYSTYKA:

- Maksymalna średnica tarczy - 125 mm.
- Prędkość obrotowa - 8000 RPM.
- Osłona do cięcia.

-
- Osłona do szlifowania.
 - Płynna regulacja położenia osłon.
 - Beznarzędziowy montaż i regulacja osłon tarcz.
 - Miękka, przeciwpoślizgowa rękojeść.
 - Dodatkowa antywibracyjna rękojeść boczna.
 - Dwustopniowy włącznik.
 - Metalowa obudowa przekładni.
 - Metalowy mechanizm przekładni.
 - Zabezpieczenie silnika przed pyłem i zatarciem.
 - Mocowanie M14.
 - Waga – 1,5 kg.
 - 3 lata gwarancji (po rejestracji urządzenia).
 - Silnik bezszczotkowy.
 - OneAccuSystem.
 - Napięcie – 18 V.

OPIS:

Wydajne i wygodne urządzenie do cięcia i szlifowania metalu, wygładzania spawów i usuwanie rdzy. Doskonale się sprawdzi na budowie, przy remontach, w serwisach samochodowych, warsztatach obróbki metalu i ślusarskich.

Maksymalna średnica tarczy 125 mm oraz jej wysoka prędkość obrotowa 8000 RPM, pozwalają na głębokie i szybkie cięcia, a dzięki dużej powierzchni ścierniej na efektywne szlifowanie.

Posiada dwie specjalistyczne osłony chroniące użytkownika podczas cięcia lub szlifowania. Można je łatwo i szybko montować bez użycia dodatkowych narzędzi. Pozwalają na płynną regulację ich położenia, dostosowując się do wykonywanej czynności.

Dwustopniowy, wygodny w obsłudze włącznik ułatwia i zabezpiecza pracę z urządzeniem.

Wytrzymała, metalowa obudowa przekładni doskonale odprowadza ciepło dzięki czemu urządzenie działa efektywniej oraz jest trwalsze w użytkowaniu.

Mały obwód korpusu umożliwia pewniejszy chwyt elektronarzędzia, a miękka rękojeść tłumi drgania podczas pracy.

Dodatkowa rękojeść umożliwia uzyskanie lepszej kontroli nad urządzeniem podczas bardziej wymagających prac.

Silnik bezszczotkowy o innowacyjnej konstrukcji dzięki wyeliminowaniu tarcia szczotek i specjalnym magnesom zapewnia większą moc, dłuższy czas pracy i żywotność elektronarzędzia. Zaawansowane układy elektroniczne stale regulują pracę silnika, optymalizując jego moc do wykonywanej czynności, co przekłada się na efektywność działania i maksymalizację czasu działania akumulatora.

Silnik zabezpieczony jest przed przedostawaniem się do niego pyłu, drobinek metalu oraz zatarciem.

Metalowa przekładnia zwiększa odporność na zużycie i zapewnia precyzję działania mechanizmu.

OneAccuSystem 18V umożliwia stosowanie wybranego akumulatora w bogatej i zróżnicowanej palecie elektronarzędzi do najcięższych prac.

