

Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/mlotowiertarka-makita-hr2630-sds-plus-800-w-p-12775.html>



Młotowiertarka Makita HR2630 SDS Plus 800 W

Cena brutto	678,00 zł
Cena netto	551,22 zł
Numer katalogowy	HR2630
Kod producenta	HR2630
Kod EAN	088381687300
Prędkość obrotowa	1200
Energia uderu	2.4
Waga urządzenia	2.8
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5.36
Seria	HR2630
Marka	Makita
Kod producenta	HR2630
EAN (GTIN)	088381687300
Informacje dodatkowe	Możliwość kucia
Maksymalna średnica wiercenia koronką	26
Maksymalna średnica wiercenia w metalu	13
Maksymalna średnica wiercenia w betonie	26
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	32
Maksymalna liczba uderów	4600
Napięcie zasilania	230
Typ uchwytu	SDS Plus
Zasilanie	sieciowe
Funkcyjność	3-funkcyjny (wiercenie z i bez uderu, podkuwanie)
Maksymalna moc	800

Opis produktu

Młotowiertarka Makita SDS Plus 800 W HR2630



Dane techniczne HR2630 Makita:

- Moc znamionowa: **800 W**
- Prędkość obr. na biegu jałowym: **0-1200 obr./min**
- Częst. uderów na biegu jałowym: **0-4600 /min**
- Energia pojedyn. uderzenia: **2,4 J**
- Zdolność wiercenia:
 - w betonie: **26 mm**
 - w stali: **13 mm**
 - w drewnie: **32 mm**
- Uchwyt narzędziowy typu: **SDS-PLUS**
- Wymiary (DxSxW): **361 X 84 X 209 mm**
- Ciężar: **2,8 kg**

Zestaw zawiera:

- Walizka

- Ogranicznik głębokości
- Uchwyt boczny prętowy

Młotowiertarka Makita HR2630 - to urządzenie zasilane **sieciowo** z trzema trybami pracy - **wiercenie z udarem, wiercenie bez uderu oraz podkuwanie**, co czyni narzędzie wszechstronnym. **Model HR2630** posiada energię pojedynczego uderzenia **2,4 J**, dzięki czemu operator z łatwością może pracować z różnymi, twardymi materiałami roboczymi, a dzięki zwiększonej stabilności wiertła w uchwycie, nie jest narażony na przypadkowe uszkodzenie innej części materiału roboczego. Urządzenie utrzymuje stałą prędkość i moment obrotowy w obu kierunkach pracy, dzięki przełącznikowi na uchwycie szczotek węglowych. Producent zastosował zmodyfikowany przełącznik trybu pracy, co przekłada się na komfort obsługującego, a ponad to trwałą przekładnię wraz z osłoną przeciwpylową, które gwarantują długą żywotność urządzenia. **Młotowiertarka Makita HR2630** wyposażona jest w przesuwany uchwyt, który ułatwia wymianę akcesoriów, a 40-pozycyjne przestawienie dłuta, przekłada się na zwiększoną precyzję wykonywanej pracy przez obsługującego. **Młotowiertarka** posiada również wyłącznik elektroniczny oraz ogranicznik głębokości dzięki którym operator może zacząć pracę w ściśle określonym punkcie na określoną głębokość.





- Trzy tryby pracy - wiercenie z udarem; wiercenie bez udaru; podkuwanie
- Pojedyncze uderzenie 2,4 J
- Zwiększona stabilność wiertła w uchwycie
- Stała prędkość i moment obrotowy w obu kierunkach pracy urządzenia
- Przełącznik trybu pracy
- Przesuwany uchwyt
- 40-pozycyjne przestawienie dłuta
- Wyłącznik elektroniczny
- Ogranicznik głębokości

