

Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/naswietlacz-dioled-300w-czarny-led-4000k-ip65-p-13950.html>



Naświetlacz DIOLED 300W czarny LED 4000K IP65

Cena brutto	199,28 zł
Cena netto	162,02 zł
Kod producenta	DIO-0674
Kod EAN	5905806809244
Marka	DIOLED
Rodzaj	naświetlacz
Wysokość produktu	31.7 cm
Barwa światła	biały neutralny
Jasność	30000 lm
Kolor	czarny
Moc znamionowa	300 W
Trwałość	25000 h
Zawiera baterie	nie
EAN (GTIN)	5905806809244
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.95 kg
Informacje dodatkowe	oprawa hermetyczna, regulacja padania światła, źródło światła w zestawie
Szerokość produktu	50.8 cm
Klasa efektywności energetycznej	F
Temperatura barwowa	4000 K
Źródło światła	LED
Stopień ochrony IP	IP65
Certyfikaty zgodności	CE
Kod taryfy celnej	94054239
Kod producenta	DIO-0674

Opis produktu

↘ Halogen naświetlacz LED 300W 4000K 30000lm lampa robocza MOCNA ZEWNĘTRZNA ✓



Profesjonalne źródło światła zaprojektowane, aby spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Wyjątkowa jakość wykonania, niezawodność oraz energooszczędność czynią ten produkt idealnym wyborem do wielu zastosowań – zarówno w domu, jak i w przestrzeni komercyjnej.

Zalety i Korzyści:

- **Wysoka oszczędność energii** dzięki zastosowaniu nowoczesnych diod LED produkt zużywa znacznie mniej energii co redukuje rachunki za prąd w porównaniu do tradycyjnych źródeł światła
- **Wydłużona Żywotność** produktu sprawia iż naświetlacz cechuje się wysoką trwałością – diody LED są odporne na intensywne użytkowanie. Oznacza to rzadszą konieczność wymiany i mniejsze koszty eksploatacji.
- **Bezpieczeństwo użytkowania** jest na pierwszym miejscu, a dzięki klasie szczelności IP65 naświetlacz jest odporny na warunki zewnętrzne, takie jak wilgoć, pył czy deszcz. Dzięki temu może być bezpiecznie stosowany na zewnątrz

budynków oraz w miejscach narażonych na kontakt z wodą.


- **ATRIA PRO sprawdzi się w wielu różnych miejscach.** Naświetlacz idealny do oświetlenia podwórka, tarasu, ogrodu, a także magazynów, parkingów czy placów budowy. Doskonale nadaje się również do zastosowań komercyjnych – w oświetleniu obiektów przemysłowych czy przestrzeni handlowych.
- **Prosty montaż i łatwa obsługa** sprawiają, że produkt można z łatwością zamontować na ścianie, suficie lub specjalnym uchwycie, zapewniając elastyczność i komfort użytkowania.



Zastosowanie:

- **Na zewnątrz** – do oświetlenia elewacji, ogrodu, wjazdu, tarasu, podjazdu, placów i parkingów.

-
- **Wewnątrz** – jako oświetlenie w garażu, warsztacie, magazynie czy innych przestrzeniach przemysłowych.
 - **Obiekty komercyjne i przemysłowe** – doskonałe rozwiązanie dla właścicieli firm, którzy potrzebują mocnego, trwałego i energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego.



FAQ – Naświetlacz LED ATRIA PRO

1. Czy naświetlacz LED ATRIA PRO nadaje się do użytku na zewnątrz? Tak, naświetlacz posiada klasę szczelności **IP65**, co oznacza pełną ochronę przed pyłem oraz odporność na deszcz i trudne warunki atmosferyczne. Doskonale sprawdzi się w zastosowaniach zewnętrznych.

2. Jaki obszar oświetli ten naświetlacz? Dzięki strumieniowi świetlnemu **30 000 lumenów**, naświetlacz zapewnia intensywne i równomierne oświetlenie dużych powierzchni, takich jak hale, parkingi, place budowy czy boiska.

3. Jaką barwę światła emituje naświetlacz? Naświetlacz emituje światło o barwie **neutralnej białej (4000K)**, które jest przyjazne dla wzroku i sprawdza się zarówno w pracy, jak i codziennym użytkowaniu.

4. Czy montaż naświetlacza jest skomplikowany? Nie, montaż jest prosty i szybki. Naświetlacz wyposażono w **praktyczny uchwyt montażowy**, który pozwala na łatwe zamocowanie w wybranym miejscu i regulację kąta padania światła.

5. Czy naświetlacz pobiera dużo energii? Pomimo dużej mocy świetlnej, dzięki technologii LED zużycie energii jest znacznie mniejsze niż w przypadku tradycyjnych źródeł światła. To oznacza **oszczędność energii nawet do 80%**.

6. Jak długo działa naświetlacz LED ATRIA PRO? Naświetlacz charakteryzuje się **długą żywotnością** i trwałością komponentów. Odpowiednio użytkowany może pracować nawet przez **dziesiątki tysięcy godzin** bez konieczności wymiany źródła światła.

7. Do jakich zastosowań polecany jest ten model? Naświetlacz sprawdzi się w oświetleniu **terenów przemysłowych, hal, warsztatów, placów, boisk sportowych, parkingów oraz elewacji budynków**. To wszechstronne rozwiązanie dla profesjonalistów i użytkowników indywidualnych.



Parametry techniczne:

- producent: Dioled
- kod producenta: DIO-0674
- moc: **300W**
- zasilanie: 220-240V 50Hz
- temperatura barwowa: **4000K (neutralna biała)**
- strumień świetlny: **30000lm**
- żywotność: **25 000h**
- liczba cykli wł/wył: 18 000
- skuteczność świetlna: 100lm/W
- czas zapłonu: 100% < natychmiastowe światło
- współczynnik mocy PF: $\geq 0,9$
- kąt świecenia: 120°

-
- klasa szczelności: **IP65**
 - możliwość ściemniania: NIE
 - pobór prądu: 1,339mA
 - klasa energetyczna: F
 - wymiary: **508x317x25mm**
 - waga: 2950g
 - optymalne warunki pracy: -25°C - +50°C
 - przewód zasilający: ok 40cm









