Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:16

Link do produktu: https://www.libron.net.pl/wiertarko-wkretarka-udarowa-hoegert-technik-18-v-p-13303.html



Wiertarko-wkrętarka udarowa Hoegert Technik 18 V

Cena brutto	**232,47 zł**
Cena netto	**189,00 zł**
Kod producenta	**HT2E221-0PD**
Kod EAN	**5902801442001**
Marka	**Hoegert Technik**
Zasilanie	**akumulatorowe**
Maksymalna średnica wiercenia w metalu	**13 mm**
Rodzaj silnika	**silnik szczotkowy**
EAN (GTIN)	**5902801442001**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1.3 kg**
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	**25 mm**
Napięcie (V)	**18 V**
Pojemność akumulatora	**0 Ah**
Kod producenta	**HT2E221-0PD**

Opis produktu

Wiertarko wkrętarka udarowa akumulatorowa 18V

- Producent: HOGERT
- Kod produktu: HT2E221-0PD



DANE TECHNICZNE:

- Częstotliwość udarów [IPM]: 0-6400/0-24000
- Funkcja: Softgrip
- Ilość biegów: 2
- Ilość ustawień momentu obr.: 21+1+1
- Max średnica wiercenia w betonie [mm]: 13
- Max średnica wiercenia w drewnie [mm]: 25
- Max średnica wiercenia w stali [mm]: 13

- Max. moment obrotowy [Nm]: 50
- Napięcie zasilania [V]: 18
- Prędkość obr 1 bieg: 0-450
- Prędkość obr 2 bieg: 0-1700
- Silnik: szczotkowy
- Uchwyt: metalowy, 13 mm
- Waga [kg]: 1,3

W ZESTAWIE:

- urządzenie podstawowe,
- zaczep do paska,
- uchwyt na bity,
- magazynek na bity,
- bit 25 mm

CHARAKTERYSTYKA:

- Miękki moment obrotowy – 25 Nm.
- Twardy moment obrotowy – 50 Nm.
- Ilość ustawień momentu – 21+1+1. Ilość ustawień prędkości – 2.
- Uchwyt wiertarski – Auto Lock, metalowy, 13 mm.
- Prędkość obrotowa: 0-450/0-1750 RPM.
- Częstotliwość udaru: 0-6400 IPM/0-24000 IPM.
- Maksymalna średnica wiercenia w drewnie – 25 mm.
- Maksymalna średnica wiercenia w stali – 13 mm.
- Maksymalna średnica wiercenia w betonie – 10 mm.
- Oświetlenie LED.
- Uchwyt na bity.
- Płynna regulacja prędkości we włączniku.
- Miękki uchwyt rękojeści.
- Przełącznik obrotów w prawo i w lewo. Waga – 1,3 kg.
- Poziom ciśnienia akustycznego – Lpa = 92 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej – Lwa = 103 dB(A)
- Kod EAN – 5902801442001.
- 3 lata gwarancji po zarejestrowaniu urządzenia.
- OneAccuSystem. Napięcie – 18 V.

OPIS:

Efektywne, zapewniające łatwość i szybkość pracy urządzenie do wiercenia w cegle, kamieniu, drewnie, metalu, a także do wkręcania i wykręcania wkrętów.

Uchwyt wiertarski 13 mm i moment obrotowy 50 Nm dają możliwość użycia większych wierteł, dzięki czemu narzędzie jest bardziej wszechstronne w wielu różnych zastosowaniach, nawet tych najcięższych.

Dwubiegowa przekładnia i 21+1+1 ustawienia momentu obrotowego umożliwiają elastyczne dostosowanie pracy elektronarzędzia do materiału i wykonywanego zadania.

Płynna regulacja prędkości obrotów we włączniku daje pełną kontrolę nad wykonywaną czynnością wiercenia i wkręcania.

Przełączanie obrotów elektronarzędzia w obu kierunkach pozwala na wiercenie, wkręcanie i wykręcanie.

Wbudowana, mocna dioda LED doskonale oświetla miejsce pracy

Dodatkowo mocowany uchwyt na 6 bitów, porządkuje użytkowany osprzęt.

Trwały, metalowy uchwyt samozaciskowy z funkcją bezpieczeństwa „Auto-Lock”, umożliwia szybką wymianę wierteł i bitów przy użyciu jednej ręki.

Wytrzymała, metalowa obudowa przekładni doskonale odprowadza ciepło dzięki czemu urządzenie działa efektywniej oraz jest

trwalsze w użytkowaniu.

Metalowa przekładnia zwiększa odporność na zużycie i zapewnia precyzję działania mechanizmu.

Zabezpieczenie termiczne, chroni urządzenie przed przegrzaniem podczas pracy.

Gumowe zderzaki zabezpieczają urządzenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

Miękki uchwyt rękojeści umożliwia pewniejszy chwyt elektronarzędzia oraz tłumi drgania podczas pracy.

OneAccuSystem 18V umożliwia stosowanie wybranego akumulatora w bogatej i zróżnicowanej palecie elektronarzędzi do najcięższych prac.

