


Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/wiertlo-hikoki-sds-max-28-x-920mm-754327-p-13169.html>



Wiertło Hikoki SDS MAX 28 x 920mm 754327

Cena brutto	461,70 zł
Cena netto	375,37 zł
Kod producenta	754327
Kod EAN	8717574026702
Kierunek obracania	Reguła prawej dłoni
Liczba wiertel	1 szt.
Średnica wiertła	28 mm
Długość wiertła	920 mm
Typ mocowania	SDS-Max
Rodzaj wiertła	spiralne
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1 kg
Zastosowanie	do betonu
Marka	Hikoki
Kod producenta	754327
EAN (GTIN)	8717574026702

Opis produktu



Wiertło udarowe SDS MAX PROLINE 4-ostrzowe, 2-spiralne 28x920x800mm HiKOKI 754327

Zawartość zestawu:

- Wiertło udarowe SDS MAX PROLINE 28x920mm HiKOKI 754327
- Opakowanie typu blister / tuba

HiKOKI PROLINE SDSMAX 4 ostrzowe jest bardzo wytrzymałym wiertłem do zastosowań profesjonalnych, zaprojektowanym do osiągnięcia najlepszej wydajności przy jednoczesnej bezkompromisowej jakości w każdym detalu. W tej serii wiertel PROLINE -


4 ostrzowych zastosowano głowicę wykonaną z węglików spiekanych uformowaną razem z dwiema wyjątkowo twardymi płytkami metalowymi i umieszczonymi pod kątem 90 stopni. Tak zaprojektowana głowica zapobiega zatarciu się w momencie uderzenia w metalowy pręt zbrojeniowy. Dodatkowo zastosowano wskaźnik zużycia się głównej powierzchni skrawającej, co stanowi istotną wskazówkę podczas wiercenia otworów pod kołki. Dzięki wzmocnionemu rdzeniowi wiertła została zwiększona jego wytrzymałość na uszkodzenie lub złamanie podczas wiercenia. Ponadto siła uderzenia jest przekazywana bezpośrednio do głowicy, a w tym samym czasie pył jest natychmiast odprowadzany na zewnątrz. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie te osiągnięcia łączy optymalne połączenie szybkości, wytrzymałości oraz wydajności.



Dane techniczne:

- Typ uchwytu: **SDS MAX**
- Średnica (wymiar A): **28mm**

- Długość całkowita (wymiar C): **920mm**
- Długość robocza (wymiar B): **800mm**
- Przeznaczenie: **Beton, cegła, pustak, kamień naturalny oraz inne materiały budowlane**
- Ilość widii (ostrzy): **4**
- Ilość krawędzi (spirali): **2**
- Materiał końcówki: **Węglik spiekany**
- Linia produktowa: **PROLINE**
- Kod producenta: **754327**
- Opakowanie: **Typu blister/tuba**
- Producent: **HIKOKI**
- EAN: **8717574026702**



Dodatkowe informacje:

- 3 elementowa końcówka wykonana z węglików spiekanych o unikalnej geometrii.
- Końcówka centrująca ułatwia rozpoczęcie wiercenia
- Fazowana powierzchnia na zakończeniu głównej powierzchni skrawalnej
- Wskaźnik zużycia głównej powierzchni skrawalnej
- Wzmocniony rdzeń wiertła, zwiększa odporność na złamanie