

Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/wkretak-akumulatorowy-micro-usb-3-6v-04-200-neo-p-12820.html>



Wkrętak akumulatorowy micro-USB 3,6V 04-200 NEO

Cena brutto	193,00 zł
Cena netto	156,91 zł
Numer katalogowy	04-200
Kod producenta	04-200
Kod EAN	5907558439380
Napięcie (V)	3,6 V
Informacje dodatkowe	podświetlenie
Zasilanie	akumulatorowe
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.95
Seria	T N04-200
Marka	Neo Tools
Kod producenta	04-200
EAN (GTIN)	5907558439380
Maksymalna prędkość obrotowa - II bieg	280
Maksymalna prędkość obrotowa - I bieg	280
Typ akumulatora	Li-Ion
Twardy moment obrotowy	2
Miękki moment obrotowy	2
Pojemność akumulatora	1.3
Rodzaj silnika	silnik szczotkowy

Opis produktu

Opis produktu

Wkrętak akumulatorowy zasilana akumulatorem 3.6 V 800 mAh ulokowanym w rękojeści. Generuje moment obrotowy 2.1 Nm oraz max. prędkość 280 obrotów na minutę. Może być stosowany jako wkrętak ręczny oraz mechaniczny. Dzięki swojej funkcjonalności znacznie przyspiesza i upraszcza wszelkie lekkie prace montażowe i demontażowe. Posiada wbudowaną diodę LED, która oświetla miejsce pracy wkrętaka. Wkrętak posiada ergonomiczną rękojeść i uchwyt narzędziowy 1/4" z tuleją blokującą. Dzięki swojej niskiej wadze i zastosowanym wysokiej jakości materiałom jest niezwykle wygodny w użytkowaniu. W zestawie znajduje się również kabel micro USB, uchwyt magnetyczny oraz zestaw 42 bitów.






Cechy charakterystyczne

- uchwyt narzędziowy 1/4" z tuleją blokującą
- waga 0,16 kg
- ergonomiczna rękojeść
- akumulator 3.6 V Li-ion o pojemności 800 mAh
- czas ładowania 1 h
- max. ilość obrotów na minutę 280
- max. moment obrotowy 2.1 Nm
- dioda LED do oświetlania miejsca pracy wkrętaka
- zapakowany w praktyczne etui z tworzywa sztucznego



Zawartość opakowania

- wkrętak akumulatorowy
- kabel micro USB
- uchwyt magnetyczny
- zestaw 42 bitów: 25 mm - PH0, 2xPH1, 2xPH2, PH3, PZ0, 2xPZ1, 2xPZ2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, H3, H4, H5, H6, T10, T15, 2xT20, 2xT25, T27, T30, T40; 50 mm - PH0, PH1, 2xPH2, PH3, SL6, SL7; 60 mm - TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40





1xPH0, 1xPH1, 2xPH2, 1xPH3
1xSL6, 1xSL7



PH0, 2xPH1, 2xPH2, PH3
PZ0, 2xPZ1, 2xPZ2, PZ3
SL3, SL4, SL5, SL6
H3, H4, H5, H6
T10, T15, 2xT20, 2xT25, T27, T30, T40
TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40