

Link do produktu: <https://www.libron.net.pl/wkretarka-flex-zasilanie-akumulatorowe-10-8-v-450561-p-13309.html>

Wkrętarka Flex zasilanie akumulatorowe 10,8 V 450561

Cena brutto	550,00 zł
Cena netto	447,15 zł
Kod producenta	450561
Kod EAN	4030293199637
Marka	Flex
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.5 kg
Zasilanie	akumulatorowe
Maksymalna średnica wiercenia w metalu	10 mm
Napięcie (V)	10,8 V
Pojemność akumulatora	2.5 Ah
Twardy moment obrotowy	34 Nm
Maksymalna prędkość obrotowa - I bieg	350 RPM
Liczba zakresów momentu obrotowego (x+1)	17
EAN (GTIN)	4030293199637
Seria	DD 2G
Waga urządzenia	0.88 kg
Maksymalna średnica wiercenia w drewnie	25 mm
Informacje dodatkowe	drugi akumulator w zestawie, walizka transportowa w zestawie
Rodzaj silnika	silnik szczotkowy
Miękki moment obrotowy	17 Nm
Typ akumulatora	Li-Ion
Maksymalna prędkość obrotowa - II bieg	1300 RPM
Kod producenta	450561

Opis produktu

FLEX DD 2G 10,8 LD WIERTARKO-WKRĘTARKA AKU 10,8V 450561

Dlaczego warto wybrać produkty marki FLEX?

- Wszystkie maszyny FLEX cechuje długa żywotność, moc, funkcjonalność, design, ergonomia, bezpieczeństwo i zaawansowana technologia.
- Maszyny spełniają normy CE: podczas produkcji są monitorowane przez system zarządzania jakością ISO 9001:2000.

-
- Marka FLEX to najwyższa jakość produktów i serwisu: najlepsza technologia w konstrukcji, najwyższa jakość materiałów, wyczerpujące testy, dostępny serwis i części zamienne.

Opis produktu:

- Elektroniczny system zarządzania (EMS) chroni maszynę, przedłuża żywotność i zwiększa wydajność.
- Regulator prędkości z funkcją blokady.
- Funkcja elektronicznego szybkiego hamulca.
- Szybko-złączka na bity z funkcją Auto-Lock.
- Bieg w prawo/ lewo z blokadą włączenia.
- Ergonomicznie uformowana rękojeść, dzięki uchwytowi z gumowa powłoką nie wyslizguje się z ręki.
- Zintegrowana lampa LED.
- Ledowy wskaźnik stanu naładowania.
- W tym klips do paska i przechowywania bitów.
- Poręczne narzędzie do łatwego wiercenia i wkręcania.



Dane techniczne:

- Napięcie: 10,8 V
- Moment obrotowy maks. miękki: 17Nm
- Moment obrotowy maks. twardy: 34Nm
- Zakres momentu obrotowego: 17+1

-
- Prędkość biegu jałowego 1. bieg: 0-350 /min
 - Prędkość biegu jałowego 2. bieg: 0-1300 /min
 - Uchwyt wiertarski zakres: 0,8 - 10 mm
 - Maks. Średnica wiercenia w stali: 10 mm
 - Maks. Średnica wiercenia w drewnie: 25 mm
 - Waga bez akumulatora: 0,875 kg

W zestawie:

- 2x akumulator 2.5 Ah 10.8V
- 1x ładowarka,
- 1x klips na pasek: 430.714
- 1x mocowanie bitów: 430.862
- 1x torba usztywniona







